

серия **Apolo 5000**

Простота и элегантность



Серия Apolo 5000 имеет простой и современный дизайн который никогда не устареет.

С 41 различными видами механизмов данная серия представляет законченное решение.

Выбираете ли Вы классические или более яркие цвета эта серия всегда будет прекрасно смотреться в Вашем интерьере.



BR - Белый



MF - Бежевый



BD - Бордовый



PT - Черный

серия **Apolo 5000**

Элегантный выбор



Версия Apolo 5000 Delux предлагает возможность комбинации стандартных цветов: белого, бежевого, бордового и черного с цветными декоративными вставками.

Придайте больше индивидуальности интерьеру.



LB - Deluxe Белый



LM - Deluxe Бежевый



LD - Deluxe Бордовый



LP - Deluxe Черный

Выберите цвет декоративной вставки



OU Золото



NI Никель



AM Желтый



AZ Синий



AE Темносиний



BR Белый



PT Черный



RS Розовый



VD Зеленый



VM Красный



CZ Серый

Клавиши и брамления

Используются механизмы Мес 21

	Код	Описание	Цвет	Упаковка
			BR MF BD PT	
	50601 T	Клавиша выключателя	• • • •	20
	50602 T	Клавиша выключателя с подсветкой	• • • •	20
	50603 T	Клавиша выключателя с полем для идентификации	• • • •	20
	50604 T	Клавиша с символом “Ключ”	• • • •	20
	50605 T	Клавиша с символом “Звонок”	• • • •	20
	50606 T	Клавиша с символом “Сервис”	• • • •	20
	50607 T	Клавиша с символом “Свет”	• • • •	20
	50611 T	Клавиши для двухклавишного выключателя	• • • •	20
	50612 T	Клавиши кнопочного выключателя для жалюзи (пара)	• • • •	20
	50613 T	Клавиши переключателя для жалюзи (пара)	• • • •	20
	50621 T	Лицевая панель для розетки 2к	• • • •	20
	50622 T	Лицевая панель для розетки 2к с 3/ш	• • • •	20
	50631 T	Лицевая панель для розетки 2к + 3	• • • •	20
	50632 T	Лицевая панель для розетки 2к с 3/ш	• • • •	20
	50633 T	Лицевая панель для розетки 2к + 3 с крышкой	• • • •	20
	50651 T	Лицевая панель для розетки фр. стандарт	• • • •	20
	50652 T	Лицевая панель для розетки фр. стандарт с 3/ш	• • • •	20
	50671 T	Крышка клеммной коробки	• • • •	20

Примечание:

T- Клавиша, Лицевая панель
 Цвет: BR - Белый; MF - Бежевый; BD - Бордовый; PT - Черный
 • Пример для изделия в белом цвете - 50611 TBR

Клавиши и обрамления

Используются механизмы Мес 21

	Код	Описание	Цвет	Упаковка
			BR MF BD PT	
	50685 T	Лицевая панель для розетки радио - TV	• • • •	20
	50686 T	Лицевая панель для розетки R TV - SAT	• • • •	20
	50687 T	Лицевая панель для розетки R TV - DAT	• • • •	20
	50701 T	Лицевая панель для стереомузыкальной розетки	• • • •	20
	50712 T	Лицевая панель для телефонной розетки	• • • •	20
	50718 T	Лицевая панель для телефонной розетки T8 французский стандарт	• • • •	20
	50731 T	Лицевая панель для карточного выключателя	• • • •	20
	50741 T	Лицевая панель для выключателя со шнурком	• • • •	20
	50761 T	Лицевая панель для поворотного переключателя с двумя положениями	• • • •	20
	50762 T	Лицевая панель для поворотного переключателя	• • • •	20
	50781 T	Лицевая панель для сигнальной лампы Доступна в версиях: IC - Прозрачная; LR - Оранжевая; VD - Зеленая; VM - Красная	• • • •	5
	50794 T	Клавиша с подсветкой с символом "Ключ"	• • • •	20
	50795 T	Клавиша с подсветкой с символом "Звонок"	• • • •	20
	50796 T	Клавиша с подсветкой с символом "Сервис"	• • • •	20
	50797 T	Клавиша с подсветкой с символом "Сервис"	• • • •	20

Примечание:

T- Клавиша, Лицевая панель
 Цвет: BR - Белый; MF - Бежевый; BD - Бордовый; PT - Черный
 • Пример для изделия в белом цвете - 50685 TBR

Рамки

Standard

	Код	Описание	Цвет BR MF BD PT	Упаковка
	50901 T	Рамка с панелью для розетки 2К	● ● ● ●	20
	50902 T	Рамка с панелью для розетки 2К+3	● ● ● ●	20
	50910 T	Одиночная рамка	● ● ● ●	20
	50921 T	Двойная горизонтальная рамка	● ● ● ●	10
	50922 T	Двойная вертикальная рамка	● ● ● ●	10
	50931 T	Тройная горизонтальная рамка	● ● ● ●	10
	50932 T	Тройная вертикальная рамка	● ● ● ●	10
	50941 T	4-х местная горизонтальная рамка	● ● ● ●	2
	50942 T	4-х местная вертикальная рамка	● ● ● ●	2
	50961 T	Влагозащищенная IP44 рамка	● ● ● ●	10

Deluxe

	Код	Описание	Цвет LB LM LD LP	Упаковка
	50801 T	Deluxe рамка с панелью для розетки 2К	● ● ● ●	20
	50802 T	Deluxe рамка с панелью для розетки 2К+3	● ● ● ●	20
	50810 T	Deluxe одиночная рамка	● ● ● ●	20
	50821 T	Deluxe 2-я горизонтальная рамка	● ● ● ●	10

Примечание:

T - Клавиша, Лицевая панель

Цвет: BR - Белый; MF - Бежевый; BD - Бордовый; PT - Черный, LB - Белый Delux, LM - Бежевый Delux, LD - Бордовый Delux, LP - Черный Delux

• Пример для изделия в белом цвете - 50901 TBR

• Декоративные вставки для версии Delux на стр.

Рамки

Deluxe (продолжение)

Серия Apollo 5000

	Код	Описание	Цвет BR MF BD PT	Упаковка
	50822 T	Delux 2-я вертикальная рамка	• • • •	10
	50831 T	Delux 3-я горизонтальная рамка	• • • •	10
	50832 T	Delux 3-я вертикальная рамка	• • • •	10

Декоративные вставки (для рамок Deluxe)

	Код	Описание	Упаковка
	50991 AOU	Золото	20
	50991 ANI	Никель	20
	50991 AAM	Желтая	40
	50991 AAZ	Синяя	40
	50991 AAE	Темно-синяя	40
	50991 ABR	Белая	40
	Код	Описание	Упаковка
	50991 APT	Черная	40
	50991 ARS	Розовая	40
	50991 AVD	Зеленая	40
	50991 AVM	Красная	40
	50991 ACZ	Серая	40

Диммеры

	Код	Описание	Цвет BR MF BD PT	Упаковка
	50822 T	Диммер/проходной выключатель (500 W) 40 - 500 W - лампа накаливания и галогеновая лампы 230V 100 - 400 W - галогеновые лампы 12/24 V с электромагнитными трансформаторами	• • • •	10
	50831 T	Электронный проходной диммер (320 W) 5 - 320 W - лампа накаливания и галогеновая лампы 230V галогеновые лампы 12/24 V с электромагнитными трансформаторами	• • • •	10

Выключатели с ключом

	Код	Описание	Цвет BR MF BD PT	Упаковка
	50351 C	Выключатель с ключом	• • • •	10
	50352 C	Переключатель с ключом	• • • •	10

Примечание:

А - Аксессуары; С - Комплектные устройства; Т - Клавиша, Лицевая панель

Цвет: BR - Белый; MF - Бежевый; BD - Бордовый; PT - Черный, LB - Белый Delux, LM - Бежевый Delux, LD - Бордовый Delux, LP - Черный Delux

• Пример для изделия в белом цвете - 50211 CBR

• Диаграммы подключения для серии APOLLO 5000 на стр.

Комплектные устройства (доступны в версии Classic)

Розетки

	Код	Описание	Цвет	Упаковка
			BR MF BD PT	
	50183 C	Розетка 2К (английский стандарт)	• • • •	10
	50321 C	Двойная розетка 2К	• • • •	10
	50322 C	Двойная розетка 2К с з/ш	• • • •	10
	50331 C	Двойная розетка 2К+3	• • • •	10
	50332 C	Двойная розетка 2К+3 з/ш	• • • •	10
	50343 C	Двойная розетка (английский стандарт)	• • • •	5

Телефонные розетки

	Код	Описание	Цвет	Упаковка
			LB LM LD LP	
	50251 C	Телефонная розетка (Rita)	• • • •	10
	50252 C	Телефонная розетка (4 контакта)	• • • •	10
	50253 C	Телефонная розетка (6 контактов)	• • • •	10
	50254 C	Телефонная розетка Gel (Rita)	• • • •	10
	50255 C	Телефонная розетка Gel (4 контакта)	• • • •	10
	50256 C	Телефонная розетка Gel (6 контактов)	• • • •	10

Примечание:

T- Клавиша, Лицевая панель

Цвет: BR - Белый; MF - Бежевый; BD - Бордовый; PT - Черный, LB - Белый Delux, LM - Бежевый Delux, LD - Бордовый Delux, LP - Черный Delux

• Пример для изделия в белом цвете - 50901 TBR

• Декоративные вставки для версии Delux на стр.

	Код	Описание	Цвет	Упаковка
			BR MF BD PT	
 	50450 S	Компьютерная розетка 2-х местная (без разъемов)	• • • •	10
	50459 S	Оптическая розетка (без коннектора)	• • • •	10

Система управления звуком

	Код	Описание	Цвет	Упаковка
			BR MF BD PT	
     	50371 C	1-канальный моно регулятор	• • • •	1
	50372 C	1-канальный стерео регулятор	• • • •	1
	50374 C	4-канальный моно регулятор	• • • •	1
	50375 C	4-канальный стерео регулятор	• • • •	1
	50376 C	Дистанционное управление	• • • •	1
	50581 C	2" динамик - 32 Ом	• • • •	1

Аксессуары

	Код	Описание	Цвет	Упаковка
			BR MF BD PT	
 	10981 A	Коробка для открытой установки Apollo 5000 (может быть установлена с миниканалами серии 10)	• • • •	10
	50677 T	Заглушка	• • • •	20

Примечание:

A - Аксессуары; C - Комплектные устройства; T - Клавиша, Лицевая панель

Цвет: BR - Белый; MF - Бежевый; BD - Бордовый; PT - Черный, LB - Белый Delux, LM - Бежевый Delux, LD - Бордовый Delux, LP - Черный Delux

• Пример для изделия в белом цвете - 50211 CBR

• Диаграммы подключения для серии APOLLO 5000 на стр.

Серия Apolo 5000 COLOUR

Новые цвета для современных
и респектабельных интерьеров

Качество

Невыцветающие краски - защита от УФ излучения
Покрытие устойчивое к царапинам
Высокая прочность пластика - устойчивость к ударам

Особенности

Мягкая и приятная на ощупь поверхность
Разнообразие выбора
Классика и элегантность в оформлении
Metal - оттенки металла с ярким отражением
Color - пастельные тона в нескольких вариациях

Когда металл дает "свет"

Линия Metal состоит из четырех цветов металлик, которые придают красоту и изысканность окружающему пространству.

Ваше индивидуальное ощущение элегантности в оформлении интерьера.



Когда цвета приносят гармонию





Линия Colour состоит из шести прекрасных пастельных цветов, которые наполняют гармонией и элегантностью любой интерьер.

С выдающейся способностью адаптироваться к различным стилям, эта линия следует современным тенденциям, которые приносят чувства гибкости и индивидуальности в окружающую обстановку.




Клавиши и обрамления


	Код	Описание	Упаковка
	50601 T	Клавиша выключателя	2
	50602 T	Клавиша выключателя с подсветкой	2
	50611 T	Клавиша выключателя двойная	2
	50612 T	Клавиша для кнопочного выключателя для жалюзи двойная	2
	50613 T	Клавиша переключателя для жалюзи двойная	2
	50621 T 50622 T	Лицевая панель для розетки 2К Лицевая панель для розетки 2К с з/ш	2
	50631 T 50632 T	Лицевая панель для розетки 2К+3 Лицевая панель для розетки 2К+3 с з/ш	2
	50633 T	Внешняя крышка для розетки	2
	50671 T	Крышка для клеммника	2
	50685 T	Лицевая панель для R-TV розетки	2
	50686 T	Лицевая панель для R-TV-SAT розетки	2
	50687 T	Лицевая панель для R-TV-DAT розетки	2
	50701 T	Лицевая панель для стереомузыкальной розетки	2
	50731 T	Лицевая панель для карточного выключателя	2
	50741 T	Лицевая панель для выключателя со шнурком (проходной выключатель)	2
	50761 T	Лицевая панель для 16 А поворотного выключателя (с двумя положениями)	2

Примечание:

T - клавиша, лицевая панель или рамка; C - устройство в сборе
 AA - желтый; AS - голубой сапфир; VE - зеленый изумруд; VJ - зеленый нефрит; SA - розовый агат; ST - розовый топаз; CH - шампань;
 GR - графит; PR - серебро; PL - платина

	Код	Описание	Упаковка
	50910 T	Одиночная рамка	2
	50921 T	Горизонтальная двойная рамка	2
	50931 T	Горизонтальная тройная рамка	2
	50922 T	Вертикальная двойная рамка	2
	50932 T	Вертикальная тройная рамка	2
	50942 T	Вертикальная 4-х местная рамка	2
	50941 T	Горизонтальная 4-х местная рамка	2
	50901 T	Розетка 2К в сборе (без механизма)	2
	50902 T	Розетка 2К+3 в сборе (без механизма)	2

Комплектные устройства

	Код	Описание	Упаковка
	50211 C	Диммер/проходной выключатель (500W) 40 - 500W - лампы накаливания и галогеновые лампы 230 V 100 - 400W - галогеновые лампы 12/24 V с электромагнитными трансформаторами	1
	50212 C	Электронный проходной диммер (320 W)	1
	50252 C	Телефонная розетка в сборе 4 контакта	1
	50253 C	Телефонная розетка в сборе 6 контактов	1
	50255 C	Телефонная розетка Gel (4 контакта)	1
	50256 C	Телефонная розетка Gel (6 контактов)	1
	50453 C	Компьютерная розетка RJ-45 кат. 5е (одиночная)	1
	50455 C	Компьютерная розетка RJ-45 кат. 6е (одиночная)	1
	50454 C	Компьютерная розетка RJ-45 кат. 5е (двойная)	1
	50456 C	Компьютерная розетка RJ-45 кат. 6е (двойная)	1
	50457 C	Одинарная оптическая розетка ST	1
	50458 C	Двойная оптическая розетка ST	1

Примечание:

T - клавиша, лицевая панель или рамка; C - устройство в сборе
 AA - желтый; AS - голубой сапфир; VE - зеленый изумруд; VJ - зеленый нефрит; SA - розовый агат; ST - розовый топаз; CH - шампань;
 GR - графит; PR - серебро; PL - платина

СЕРИЯ 47

Комплексное решение




Серия электроустановочных изделий для открытой проводки с привлекательным современным дизайном, с плавными линиями и небольшими внешними размерами гармонично вписывается в любой интерьер и подходит для помещений различного назначения – офисов, школ, лабораторий, торговых залов и частных домов.

С 32 доступными функциями, наиболее востребованными на рынке – СЕРИЯ 47 отвечает самым высоким стандартам качества и безопасности и обеспечивает простоту и удобство монтажа.


СЕРИЯ 47 идеально подходит для совместной установки с миниканалами EFAPEL. Широкая гамма монтажных коробок и адаптеров позволяет осуществить легкую установку изделий СЕРИИ 47 как при горизонтальном, так и вертикальном монтаже миниканалов. Белый цвет RAL 9003 полностью соответствует цвету пластика, из которого изготовлены миниканалы EFAPEL, что обеспечивает их полную совместимость и стилистическое единство дизайна всей системы в целом.

СЕРИЯ 47 – ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ


ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА С МИНИКАНАЛАМИ




Вертикальная
установка




Адаптер фронтальный
(60x16)




Вертикальная
установка





Горизонтальная
установка



Адаптер фронтальный
(75x20)



Горизонтальная
установка



Коробка для
установки изделия
серии 47 без
миниканала


СЕРИЯ 47 – ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Серия 47 представляет законченное техническое решение для тех случаев когда невозможно выполнить скрытую электропроводку, как в жилищном секторе (например в деревянных домах), так и в офисных и торговых помещениях.



ГИБКОСТЬ МОНТАЖА

1. Использование с миниканалами




2. Самостоятельное использование



СЕРИЯ 47 – ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ С МИНИКАНАЛАМИ EFAPL


Возможны различные комбинации с миниканалами при прокладке кабельных сетей




Миниканал 12x7




Миниканал 16x10



Миниканал 20x12,5



Миниканал 32x16



Миниканал 40x12,5





Миниканал 40x16



Миниканал 60x16



Миниканал 75x20



СЕРИЯ 47 – ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выключатели 10A - 250V
- Розетки 16A - 250V
- Винтовое подключение
- Цвет Ral 9003 (аналогичный цвету миниканалов Efacep)
- соответствие стандартам NF C 68-104
- 32 функции

СЕРИЯ 47 – ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ


МОНТАЖ

УДОБСТВО


БЫСТРОТА

НАДЕЖНОСТЬ


»1«



»2«




















»3«



Исполнительные устройства

Полукомплектное изделие поставляется с лицевой панелью

	Код	Описание	Упаковка	Схема подключения
	47011 SBR	Одноклавишный выключатель (10A 250V)	10	
	47012 SBR	Одноклавишный выключатель с подсветкой (10A 250V)	10	
	47013 SBR	Одноклавишный выключатель с сигнальной лампой (10A 250V)	10	
	47051 SBR	Проходной выключатель (10A 250V)	10	
	47061 SBR	Двухклавишный выключатель (10A 250V)	10	
	47071 SBR	Переключатель (10A 250V)	10	
	47072 SBR	Переключатель с индикацией (10A 250V)	10	
	47073 SBR	Переключатель с подсветкой (10A 250V)	10	
	47101 SBR	Двухклавишный переключатель (10A 250V)	10	
	47151 SBR	Кнопочный выключатель (10A 250V)	10	
	47152 SBR	Кнопочный выключатель с подсветкой (10A 250V)	10	
	47281 SBR	Кнопочный выключатель для жалюзи (10A 250V)	10	
	47290 SBR	Выключатель для жалюзи (10A 250V)	10	

Примечание: SBR - полукомплектное изделие белого цвета

Серия 47 - электроустановочные изделия


Розетки

Полуукомплектованное изделие поставляется с лицевой панелью

	Код	Описание	Упаковка
	47112 SBR	Розетка 2к+3 (французский стандарт)	10
	47121 SBR	Розетка 2к	10
	47122 SBR	Розетка (2к с з/ш)	10
	47131 SBR	Розетка 2к+3	10
	47132 SBR	Розетка 2к+3 с з/ш	10
	47131 SLR	Розетка 2к+3 (для выделенных сетей)	10

Прочая продукция

Полуукомплектованное изделие поставляется с лицевой панелью

	Код	Описание	Упаковка
	47170 SBR	Заглушка	10
	47201 SBR	Распределительная коробка с клеммником 4x2,5 мм ² 250V	10
	*47221 SBR	Музыкальная стереорозетка разъем DIN 41529	10
	*47360 S	Сигнальная лампа Max. 5W/250V (E14)	10
	47993 ABR	60x60 Коробка для монтажа изделий Серии 47 без коробов	10

Примечание: SBR - полуукомплектованное изделие белого цвета; SLR - полуукомплектованное изделие оранжевого цвета; ABR - аксессуары белого цвета.

Телефонные розетки

Полуукомплектованное изделие поставляется с лицевой панелью

	Код	Описание	Упаковка
	47252 SBR	Телефонная розетка (4 контакта)	10
	47253 SBR	Телефонная розетка (6 контактов)	10

Розетки ТВ-радио

Полуукомплектованное изделие поставляется с лицевой панелью

	Код	Описание	Упаковка
	47531 SBR	Розетка ТВ-радио оконечная	10
	47532 SBR	Розетка ТВ-радио проходная	10
	47550 SBR	Розетка ТВ (спутниковая) - радио	10

Компьютерные розетки

Полуукомплектованное изделие поставляется с лицевой панелью

	Код	Описание	Упаковка
	47977 SBR	Монтажная коробка для 1 разъема AMP110	10
	47453 SBR	Компьютерная розетка RJ45 кат. 5е UTP одиночная	10
	47455 SBR	Компьютерная розетка RJ45 кат. 6е UTP одиночная	10

Серия 47 - электроустановочные изделия

Адаптеры для миниканалов серии 10

	Код	Описание	Упаковка
	10018 ABR	Адаптер для миниканалов 12x7	10
	10028 ABR	Адаптер для миниканалов 16x10	10
	10038 ABR	Адаптер для миниканалов 20x12,5	10
	10048 ABR	Адаптер для миниканалов 32x16	10
	10058 ABR	Адаптер для миниканалов 40x12,5	10
	10068 ABR	Адаптер для миниканалов 40x16	10
	10078 ABR	Адаптер для миниканалов 60x16	10
	10148 ABR	Адаптер для миниканалов 75x20	10
	10079 ABR	Фронтальный адаптер для миниканала 60x16	10
	10149 ABR	Фронтальный адаптер для миниканала 75x20	10

Серия 48 (влагозащищенная)

Безопасный выбор



Промышленные и спортивные объекты,
гаражи и уличная установка

IP65

Новая 48 серия влагозащищенных электроустановочных изделий, отличающаяся повышенной прочностью – правильный выбор для помещений с повышенной влажностью и загрязненностью.

Благодаря степени защиты IP65 и корпусам, изготовленным из термопластика, эта серия является лучшим предложением для установки на промышленных объектах, гаражах и на улице.

Производится в 2-х стандартных цветах: сером – RAL 7035 и белом – RAL 9003 соответствующем цвету коробов EFAPEL.

Серия 48 влагозащищенная

Контрольные устройства



Код	Описание	Цвет		Упаковка
		CZ	BR	
48011 C	Одноклавишный выключатель (10A - 250V)	●	●	10
48012 C	Одноклавишный выключатель с подсветкой (10A - 250V)	●	●	10
48013 C	Одноклавишный выключатель с сигнальной лампой (10A - 250V)	●	●	10
48021 C	Одноклавишный выключатель двухполюсный (10A - 250V)	●	●	10
48023 C	Одноклавишный выключатель двухполюсный с сигнальной лампой (10A - 250V)	●	●	10
48051 C	Проходной выключатель (10A - 250V)	●	●	10
48052 C	Проходной выключатель с подсветкой (10A - 250V)	●	●	10
48061 C	Двухклавишный выключатель (10A - 250V)	●	●	10
48071 C	Проходной выключатель с 2-х мест (10A - 250V)	●	●	10
48072 C	Проходной выключатель с 2-х мест с подсветкой (10A - 250V)	●	●	10
48073 C	Проходной выключатель с 2-х мест с сигнальной лампой (10A - 250V)	●	●	10
48101 C	Двойной проходной выключатель (10A - 250V)	●	●	10
48151 C	Кнопочный выключатель (10A - 250V)	●	●	10
48152 C	Кнопочный выключатель с подсветкой 250V (10A - 250V)	●	●	10
48162 C	Кнопочный выключатель с подсветкой 12V (6A - 12V)	●	●	10

Примечание: C - комплектное устройство. Версии: BR - белый, CZ - серый

- Пример для изделия серого цвета - 48011 CCZ
- Схемы подключения на стр.

1. Контрольные устройства (продолжение)

	Код	Описание	Цвет		Упаковка
			CZ	BR	
	48281 C	Кнопочный выключатель для жалюзи (10A - 250V)	●	●	10
	48283 C	Кнопочный переключатель для жалюзи проходной (10A - 250V)	●	●	10
	48290 C	Выключатель для жалюзи (10A - 250V)	●	●	10
	48291 C	Выключатель для жалюзи с механической блокировкой (10A - 250V)	●	●	10

2. Электрические розетки

	Код	Описание	Цвет		Упаковка
			CZ	BR	
	48112 C	Розетка 2к+3 (французский тип) (16A - 250V)	●	●	10
	48122 C	Розетка 2к (16A - 250V)	●	●	10
	48131 C	Розетка 2к+3 (16A - 250V)	●	●	10
	48472 C	Керамическая розетка 2к+3 (французский тип) с з/ш (16A - 250V)	●	●	10
	48482 C	Керамическая розетка 2к с з/ш (16A - 250V)	●	●	10
	48491 C	Керамическая розетка 2к+3 (16A - 250V)	●	●	10
	48861 C	Вертикальный проходной выключатель с розеткой 2к+3 (16A - 250V)	●	●	5
	48862 C	Двойная горизонтальная розетка 2к+3 (2x16A - 250V)	●	●	5

Примечание: C - комплектное устройство. Версии: BR - белый, CZ - серый

• Пример для изделия серого цвета - 48011 CCZ

• Схемы подключения на стр. 68-69

Серия 48 влагозащищенная

Прочая продукция

	Код	Описание	Цвет		Упаковка
			CZ	BR	
	48361 C	Большая сигнальная лампа макс. 5W/250V (E14)			2
	48362 C	Малая сигнальная лампа макс. 5W/250V (E14)			2
	48461 C	Интерфейс для телефонного звонка 0,045A - 1,3A 250V	●	●	5
	48992 C	Коробка для кнопок диаметром 22 мм	●	●	10

Примечания: А - аксессуары; С - устройства в сборе; версии: BR-белый, CZ-серый

Сигнальные лампы: ZI-серый/прозрачный, ZR-серый/оранжевый, ZV-серый/зеленый, ZM-серый/красный, BI-белый/прозрачный, BJ-белый/оранжевый, BV-белый/зеленый, BM-белый/красный

- Пример для изделия серого цвета - 48011 CCZ
- Схемы подключения на стр. 68-69



Большая сигнальная лампа



Малая сигнальная лампа



ZI-серый/
прозрачный



ZM-серый/
красный



BI-белый/
прозрачный



BM-белый/
красный



ZR-серый/
оранжевый



ZV-серый/
зеленый




BJ-белый/
оранжевый




BV-белый/
зеленый

Схемы подключения


Одноклавишный выключатель




Одноклавишный выключатель с подсветкой




Одноклавишный выключатель с сигнальной лампой




Одноклавишный выключатель двухполюсной




Одноклавишный выключатель двухполюсной с сигнальной лампой




Проходной выключатель




Проходной выключатель с подсветкой




Двухклавишный выключатель




Проходной выключатель с 2-х мест



Проходной выключатель с 2-х мест с сигнальной лампой




Проходной выключатель с 2-х мест с подсветкой




Серия 48 влагозащищенная

Схемы подключения


Двухклавишный проходной выключатель




Кнопочный выключатель




Кнопочный выключатель с подсветкой (250V)




Кнопочный выключатель с подсветкой (12V)




Поворотный переключатель




Выключатель для жалюзи




Проходной кнопочный переключатель для жалюзи (управление с 2-х мест и более)



Проходной кнопочный переключатель для жалюзи (управление с 1 места)



Выключатель для жалюзи с идентификацией





www.efapel.ru

Наш партнер:

ЭНОРДЭЛ

02090, Украина, г. Киев,
ул. Сосюры, д.7 офис 3;
тел.: +38 044 5582628
факс: +38 044 5588804
e-mail: nordel_kiev@mail.ru



www.efapel.ru

Наш партнер:

**Электротехническая
торговая компания**

тел.: 8 (495) 956 - 3404
www.elorgcom.ru