



Большое количество предлагаемых цветовых решений и их возможные комбинации облегчает работу по дизайнерскому оформлению интерьеров

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



Белый



Бежевый

ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

(только рамки)



Ванильный
желтый



Голубая
лаванда



Зеленый ментол



Антрацитово-черный

Антрацитово-черные клавиши могут комбинироваться с любыми рамками в сериях IRIS-AURA

НАТУРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

(только рамки, за исключением жемчужного цвета, которые также включают клавиши)



Жемчуг



Гранит



Дерево

ЦВЕТА МЕТАЛЛИК (покрытие для рамок и клавиш)



Серый



Алюминий



Матовое золото



Медь



Рубин



Зеленый



Синий

ЦВЕТА МЕТАЛЛИК С ЧЕРНЫМИ КЛАВИШАМИ



Серый



Алюминий



Золото



Медь



Рубин



Зеленый



Синий

Технологии XXI века

Благодаря использованию нового типа механизмов с небольшими размерами корпусов и оптимально размещенными контактами, существенно облегчается их фиксация в установочных коробках и повышается безопасность электромонтажных работ.

Все корпуса механизмов выполнены из особо прочного пластика и оснащены новейшими автоматическими контактами с эргономичной конструкцией, обеспечивающей быстрый, надежный и безопасный монтаж, независимо от того, какой тип кабеля Вы используете, гибкий или жесткий.

Новая система безвинтовых контактов с нажимными кнопками для быстрого и надежного подключения

Края суппортов, благодаря тщательной обработке, полностью травмобезопасны

Новая система фиксаторов для быстрой установки в монтажную коробку

Автоматическое подключение сигнальных ламп

Эргономичная конструкция обеспечивает удобный и безопасный монтаж, а также повышенную прочность суппорта

Благодаря специальным вырезам по краям суппортов, обеспечивается точная установка нескольких механизмов в ряд

Указана необходимая длина провода

Металлические суппорты и фиксаторы обладают повышенной устойчивостью к коррозии

Возможность крепления к монтажной коробке на винтах или фиксаторах

16A

Новый стандарт для выключателей и розеток в сериях IRIS и AURA




Новый тип механизмов розеток со степенью защиты IP2 со снятым обрамлением. Новые контакты Stai с двойным изгибом (принцип английской булавки) обеспечивают надежную работу на протяжении всего периода эксплуатации, независимо от количества включений. Двойные туннельные клеммы позволяют соединять розетки между собой. Клеммы оснащены винтами для быстрой фиксации и специально спроектированными пластинами, обеспечивающими максимальную площадь контакта.

Высокая надежность


Во всех механизмах выключателей используются контакты из серебра с максимальной частотой (900/1000), гарантирующие высокую надежность работы и неизменность эксплуатационных характеристик с течением времени.

bjc Aura Iris Magna

BJC Iris BJC Aura




BJC Magna




В сериях IRIS и MAGNA предлагаются рамки с индивидуальным дизайном для вертикального и горизонтального монтажа (в серии MAGNA вертикальные рамки на 1 и 2 элемента)


Все рамки Aura могут использоваться как для горизонтальной, так и для вертикальной установки



Горизонтальные рамки



Вертикальные рамки



Универсальные рамки



Больше индивидуальности

Декоративные наклейки серии IRIS придают дополнительную индивидуальность и выразительность выбранным Вами комбинациям механизмов и рамок. Наклейки легко и надежно фиксируются на рамках.

КОМПЛЕКТЫ РАДИО К-22/К-23



Несколько минут – и радио работает

Комплекты радио К-22/К-23 подключаются не сложнее обычных электрических розеток. Нет необходимости ни в специальной проводке, ни в специальном блоке управления, достаточно только подключить электрическое питание и установить радио в коробку.

Возможность интеграции с различными сериями электроустановочных изделий

Возможна установка в различных по назначению помещениях: кухне, ванной комнате, спальне, гостиной. Каждое радио функционирует независимо от других.

Экономичное решение

Экономичный монтаж, благодаря хорошо продуманной и удобной конструкции. Экономичное в эксплуатации, благодаря малому потреблению электрического тока. Экономичное при покупке, по сравнению с другими системами радиофикации. Радио от VJS - прекрасный и экономичный выбор.



Комплект радио K-22

Радио-тюнер
Питание 230V
Автоматическая настройка
Цифровое управление. Режим выключения с таймером
Кнопка включения с двухуровневой подсветкой:
Режим «Stand-by» и рабочий режим
2 Модуля: динамик и тюнер с 2W усилителем
Устанавливается в 2-ю рамку
Встроенная антенна
Комплект включает в себя 3 варианта обрамлений для каждого модуля: белый, бежевый и черный

Комплект радио K-23

Радио-тюнер
Питание 230V
Автоматическая настройка
Цифровое управление. Режим выключения с таймером
Кнопка включения с двухуровневой подсветкой:
Режим «Stand-by» и рабочий режим
Розетка для наушников
2 Модуля: динамик и тюнер с 2W усилителем
Устанавливается в 2-ю рамку
Встроенная антенна
Комплект включает в себя 3 варианта обрамлений для каждого модуля: белый, бежевый и черный



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Выключатель 18505
Переключатель с 2 мест. 18506
Переключатель с 3 мест. 18507

16А 250V~
 Упак. 10

Для подсветки используйте лампы
 ref. 18039-2



Выключатель 18508
2-х полюсный

16А 250V~
 Упак. 10

Для подсветки используйте лампы
 ref. 18039-1



Выключатель 18605
с индикацией режима

16А 250V~
 Упак. 10

Лампа ref. 18039-1 в к-те



Выключатель 2-х полюсный 18608
с индикацией режима

16А 250V~
 Упак. 10

Лампа ref. 18039-1 в к-те



Выключатель 18509
2-х клавишный

Переключатель 18510
2-х клавишный

Кнопка 18511
2-х клавишная

16А 250V~
 Упак. 10

Для подсветки используйте лампы
 ref. 18039-3

IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



БЕЛЫЙ
18705-L



БЕЖЕВЫЙ
18705-AL



АНТРАЦИТ
18705-ATL



ЗОЛОТО МАТ.
18705-ODL



АЛЮМИНИЙ
18705-MAL



БЕЛЫЙ
18705



БЕЖЕВЫЙ
18705-A



АНТРАЦИТ
18705-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18705-OD



АЛЮМИНИЙ
18705-MA



БЕЛЫЙ
18708-L



БЕЖЕВЫЙ
18708-AL



АНТРАЦИТ
18708-ATL



ЗОЛОТО МАТ.
18708-ODL



АЛЮМИНИЙ
18708-MAL



БЕЛЫЙ
18708



БЕЖЕВЫЙ
18708-A



АНТРАЦИТ
18708-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18708-OD



АЛЮМИНИЙ
18708-MA



БЕЛЫЙ
18805



БЕЖЕВЫЙ
18805-A



АНТРАЦИТ
18805-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18805-OD



АЛЮМИНИЙ
18805-MA



БЕЛЫЙ
18808



БЕЖЕВЫЙ
18808-A



АНТРАЦИТ
18808-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18808-OD



АЛЮМИНИЙ
18808-MA



БЕЛЫЙ
18709-L



БЕЖЕВЫЙ
18709-AL



АНТРАЦИТ
18709-ATL



ЗОЛОТО МАТ.
18709-ODL



АЛЮМИНИЙ
18709-MAL



БЕЛЫЙ
18709



БЕЖЕВЫЙ
18709-A



АНТРАЦИТ
18709-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18709-OD



АЛЮМИНИЙ
18709-MA

bjc Aura bjc Iris bjc Magna

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ
18705-ANL



РУБИН
18705-RRL



СИНИЙ
18705-AML



ЗЕЛЕНый
18705-VML



МЕДЬ
18705-CJL



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18705-DAL



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18705-AVL



БОРДОВЫЙ
18705-RPL

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18705-NBL

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18705-AN



РУБИН
18705-RR



СИНИЙ
18705-AM



ЗЕЛЕНый
18705-VM



МЕДЬ
18705-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18705-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18705-AV



БОРДОВЫЙ
18705-RP

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18705-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18708-ANL



РУБИН
18708-RRL



СИНИЙ
18708-AML



ЗЕЛЕНый
18708-VML



МЕДЬ
18708-CJL



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18708-DAL



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18708-AVL



БОРДОВЫЙ
18708-RPL

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18708-NBL

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18708-AN



РУБИН
18708-RR



СИНИЙ
18708-AM



ЗЕЛЕНый
18708-VM



МЕДЬ
18708-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18708-DA




ТЕМНО-СЕРЫЙ
18708-AV



БОРДОВЫЙ
18708-RP

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18708-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18805-ANL



РУБИН
18805-RRL



СИНИЙ
18805-AML



ЗЕЛЕНый
18805-VML



МЕДЬ
18805-CJL



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18805-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18805-AV



БОРДОВЫЙ
18805-RPL

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18805-NBL

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18808-ANL



РУБИН
18808-RRL



СИНИЙ
18808-AML



ЗЕЛЕНый
18808-VML



МЕДЬ
18808-CJL



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18808-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18808-AV



БОРДОВЫЙ
18808-RPL

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18808-NBL

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18709-ANL



РУБИН
18709-RRL



СИНИЙ
18709-AML



ЗЕЛЕНый
18709-VML



МЕДЬ
18709-CJL



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18709-DAL



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18709-AVL



БОРДОВЫЙ
18709-RPL

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18709-NBL

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18709-AN



РУБИН
18709-RR



СИНИЙ
18709-AM



ЗЕЛЕНый
18709-VM



МЕДЬ
18709-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18709-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18709-AV



БОРДОВЫЙ
18709-RP

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18709-NB

УПАК.
10

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



**Переключатель
+ кнопка** **18515**
16А+10А 250V~
Упак. 10

Для подсветки используйте лампы
ref. 18039-3

**Выключатель для гостиниц
с индикацией с 1-м контактом**
(Используется с карточками)
10 (1,5)А 250V~

Для индуктивных нагрузок
используйте контактор

**Выключатель для гостиниц
с индикацией с 2-мя контактами**
(Используется с карточками)
2x10 (1,5)А 250V~

Для индуктивных нагрузок
используйте контактор

IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



БЕЛЫЙ 18715-L БЕЖЕВЫЙ 18715-AL АНТРАЦИТ 18715-ATL ЗОЛОТО МАТ. 18715-ODL АЛЮМИНИЙ 18715-MAL



БЕЛЫЙ 18715 БЕЖЕВЫЙ 18715-A АНТРАЦИТ 18715-AT ЗОЛОТО МАТ. 18715-OD АЛЮМИНИЙ 18715-MA



БЕЛЫЙ 18068 БЕЖЕВЫЙ 18068 -A АНТРАЦИТ 18068 -AT ЗОЛОТО МАТ. 18068 -OD АЛЮМИНИЙ 18068 -MA



БЕЛЫЙ 18168 БЕЖЕВЫЙ 18168 -A АНТРАЦИТ 18168 -AT ЗОЛОТО МАТ. 18168 -OD АЛЮМИНИЙ 18168 -MA



БЕЛЫЙ 18868 БЕЖЕВЫЙ 18868 -A АНТРАЦИТ 18868 -AT ЗОЛОТО МАТ. 18868 -OD АЛЮМИНИЙ 18868 -MA

Рамки для выключателей с задержкой времени (только одноместные)



БЕЛЫЙ 18200 БЕЖЕВЫЙ 18200 -A ЗОЛОТО МАТ. 18200 -OD АЛЮМИНИЙ 18200 -MA



БЕЛЫЙ 19200 БЕЖЕВЫЙ 19200 -A ЗОЛОТО МАТ. 19200 -OD АЛЮМИНИЙ 19200 -MA


УПАК. 10

УПАК. 1



БЕЛЫЙ 18734 БЕЖЕВЫЙ 18734-A АНТРАЦИТ 18734-AT ЗОЛОТО МАТ. 18734-OD АЛЮМИНИЙ 18734-MA

NEW




**Выключатель с задержкой
времени** **18668**

125-230V ~50/60 Hz
активная нагрузка:
10А~ 16А
индуктивная нагрузка
8А Cos φ 0,4
время задержки выключения
1 минута
Светодиодный индикатор

Упак. 1

**Только для установки
с одноместной рамкой**

ДРУГИЕ МОДЕЛИ МЕХАНИЗМОВ



Вывод кабеля **18534**
С клеммником 3x1,5 мм²
Кабель Ø max 10 мм
Упак. 10

bjc Aura bjc Iris bjc Magna

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ




СЕРЫЙ
18715-ANL



РУБИН
18715-RRL




СИНИЙ
18715-AML



ЗЕЛЕНый
18715-VML



МЕДЬ
18715-CJL



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18715-DAL



ТЕМНО-СЕРый
18715-AVL



БОРДОВый
18715-RPL

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18715-NBL

УПАК.
10



СЕРый
18715-AN



РУБИН
18715-RR



СИНИЙ
18715-AM



ЗЕЛЕНый
18715-VM



МЕДЬ
18715-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18715-DA



ТЕМНО-СЕРый
18715-AV



БОРДОВый
18715-RP

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18715-NB

УПАК.
10



СЕРый
18068-AN



РУБИН
18068-RR



СИНИЙ
18068-AM



ЗЕЛЕНый
18068-VM



МЕДЬ
18068-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18068-DA



ТЕМНО-СЕРый
18068-AV



БОРДОВый
18068-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18068-NB

УПАК.
10



СЕРый
18168-AN



РУБИН
18168-RR



СИНИЙ
18168-AM



ЗЕЛЕНый
18168-VM



МЕДЬ
18168-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18168-DA



ТЕМНО-СЕРый
18168-AV




БОРДОВый
18168-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18168-NB

УПАК.
10



СЕРый
18868-AN



РУБИН
18868-RR



СИНИЙ
18868-AM




ЗЕЛЕНый
18868-VM



МЕДЬ
18868-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18868-DA



ТЕМНО-СЕРый
18868-AV



БОРДОВый
18868-RP



ЖЕМЧУГ
18868-NB



СЕРый
18200-AN



РУБИН
18200-RR



СИНИЙ
18200-AM



ЗЕЛЕНый
18200-VM



МЕДЬ
18200-CJ



ЖЕМЧУГ
18200-NB



СЕРый
19200-AN



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
19200-DA



ТЕМНО-СЕРый
19200-AV



БОРДОВый
19200-RP



ЖЕМЧУГ
19200-NB

УПАК. 1



СЕРый
18734-AN



РУБИН
18734-RR



СИНИЙ
18734-AM



ЗЕЛЕНый
18734-VM



МЕДЬ
18734-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18734-DA



ТЕМНО-СЕРый
18734-AV



БОРДОВый
18734-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18734-NB

УПАК.
10



КНОПКИ



Кнопка **18516**
10А 250V~
Упак. 10

Для подсветки используйте лампы
ref. 18039-2



БЕЛЫЙ

18716-L



БЕЖЕВЫЙ

18717-L



АНТРАЦИТ

18718-L



ЗОЛОТО МАТ.

18719-L



АЛЮМИНИЙ

WC 18720-L



БЕЛЫЙ



18716



18717



18718



18719



WC 18720



БЕЖЕВЫЙ

18716-A

18717-A

18718-A

18719-A

18720-A



АНТРАЦИТ

18716-AT

18717-AT

18718-AT

18719-AT

18720-AT



ЗОЛОТО МАТ.

18716-OD

18717-OD

18718-OD

18719-OD

18720-OD



АЛЮМИНИЙ

18716-MA

18717-MA

18718-MA

18719-MA

18720-MA

Клавиша с этикеткой



БЕЛЫЙ

18714



БЕЖЕВЫЙ

18714-A



АНТРАЦИТ

18714-AT



ЗОЛОТО МАТ.

18714-OD



АЛЮМИНИЙ

18714-MA



Кнопка-выключатель **18599**
с задержкой выключения
3 минуты

Макс. 500 W~
Упак. 10



БЕЛЫЙ

18717-L



БЕЖЕВЫЙ

18717-AL



АНТРАЦИТ

18717-ATL




ЗОЛОТО МАТ.

18717-ODL



АЛЮМИНИЙ

18717-MAL



Кнопка **18521**
со шнурком
Переключатель со шнурком **18598**

10А 250V~
Упак. 10



БЕЛЫЙ

18734



БЕЖЕВЫЙ

18734-A



АНТРАЦИТ

18734-AT



ЗОЛОТО МАТ.

18734-OD



АЛЮМИНИЙ

18734-MA



Кнопка **18512**
на размыкание

16А 250V~
Упак. 10



БЕЛЫЙ

18712



БЕЖЕВЫЙ

18712-A



АНТРАЦИТ

18712-AT



ЗОЛОТО МАТ.

18712-OD



АЛЮМИНИЙ

18712-MA

IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA

bjc Aura bjc Iris bjc Magna

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ

								УПАК.		УПАК.
СЕРЫЙ	РУБИН	СИНИЙ	ЗЕЛЕНый	МЕДЬ	ЗОЛОТО БЛЕСТ.	ТЕМНО-СЕРЫЙ	БОРДОВЫЙ		ЖЕМЧУГ	
18716-ANL	18716-RRL	18716-AML	18716-VML	18716-CJL	18716-DAL	18716-AVL	18716-RPL	20	18716-NBL	10
18717-ANL	18717-RRL	18717-AML	18717-VML	18717-CJL	18717-DAL	18717-AVL	18717-RPL	20	18717-NBL	10
18718-ANL	18718-RRL	18718-AML	18718-VML	18718-CJL	18718-DAL	18718-AVL	18718-RPL	20	18718-NBL	10
18719-ANL	18719-RRL	18719-AML	18719-VML	18719-CJL	18719-DAL	18719-AVL	18719-RPL	20	18719-NBL	10
18720-ANL	18720-RRL	18720-AML	18720-VML	18720-CJL	18720-DAL	18720-AVL	18720-RPL	20	18720-NBL	10

								УПАК.		УПАК.
СЕРЫЙ	РУБИН	СИНИЙ	ЗЕЛЕНый	МЕДЬ	ЗОЛОТО БЛЕСТ.	ТЕМНО-СЕРЫЙ	БОРДОВЫЙ		ЖЕМЧУГ	
18716-AN	18716-RR	18716-AM	18716-VM	18716-CJ	18716-DA	18716-AV	18716-RP	20	18716-NB	10
18717-AN	18717-RR	18717-AM	18717-VM	18717-CJ	18717-DA	18717-AV	18717-RP	20	18717-NB	10
18718-AN	18718-RR	18718-AM	18718-VM	18718-CJ	18718-DA	18718-AV	18718-RP	20	18718-NB	10
18719-AN	18719-RR	18719-AM	18719-VM	18719-CJ	18719-DA	18719-AV	18719-RP	20	18719-NB	10
18720-AN	18720-RR	18720-AM	18720-VM	18720-CJ	18720-DA	18720-AV	18720-RP	20	18720-NB	10

								УПАК.		УПАК.
СЕРЫЙ	РУБИН	СИНИЙ	ЗЕЛЕНый	МЕДЬ	ЗОЛОТО БЛЕСТ.	ТЕМНО-СЕРЫЙ	БОРДОВЫЙ		ЖЕМЧУГ	
18714-AN	18714-RR	18714-AM	18714-VM	18714-CJ	18714-DA	18714-AV	18714-RP	20	18714-NB	10

								УПАК.		УПАК.
СЕРЫЙ	РУБИН	СИНИЙ	ЗЕЛЕНый	МЕДЬ	ЗОЛОТО БЛЕСТ.	ТЕМНО-СЕРЫЙ	БОРДОВЫЙ		ЖЕМЧУГ	
18717-ANL	18717-RRL	18717-AML	18717-VML	18717-CJL	18717-DAL	18717-AVL	18717-RPL	20	18717-NBL	10

								УПАК.		УПАК.
СЕРЫЙ	РУБИН	СИНИЙ	ЗЕЛЕНый	МЕДЬ	ЗОЛОТО БЛЕСТ.	ТЕМНО-СЕРЫЙ	БОРДОВЫЙ		ЖЕМЧУГ	
18734-AN	18734-RR	18734-AM	18734-VM	18734-CJ	18734-DA	18734-AV	18734-RP	10	18734-NB	10

								УПАК.		УПАК.
СЕРЫЙ	РУБИН	СИНИЙ	ЗЕЛЕНый	МЕДЬ	ЗОЛОТО БЛЕСТ.	ТЕМНО-СЕРЫЙ	БОРДОВЫЙ		ЖЕМЧУГ	
18712-AN	18712-RR	18712-AM	18712-VM	18712-CJ	18712-DA	18712-AV	18712-RP	20	18712-NB	10

КНОПКИ



Двойная кнопка для жалюзи с электрической блокировкой **18565**

Двойной переключатель для жалюзи с электро-механической блокировкой **18569**



Двойная кнопка для жалюзи без блокировок **18511**
10А 250V~
Упак. 10

IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



БЕЛЫЙ
18765




БЕЖЕВЫЙ
18765-A



АНТРАЦИТ
18765-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18765-OD



АЛЮМИНИЙ
18765-MA



БЕЛЫЙ
18711



БЕЖЕВЫЙ
18711-A



АНТРАЦИТ
18711-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18711-OD



АЛЮМИНИЙ
18711-MA

ЛАМПЫ



Сигнальная лампа **18039-1**
Сигнальная лампа для механизмов 2-х полюсного выключателя и выключателей с индикацией с широкой клавишей
Упак. 20



Сигнальная лампа **18039-2**
Сигнальная лампа для механизмов выключателя, переключателя, перекрестного выключателя, кнопки с широкой клавишей
Упак. 20

МЕХАНИЗМЫ С КЛЮЧОМ



Переключатель с извлекаемым ключом **18566**

Переключатель двухсторонний с неизвлекаемым в замкнутом положении ключом **18567**
10А 250V~
Упак. 1



БЕЛЫЙ
18763



БЕЖЕВЫЙ
18763-A



АНТРАЦИТ
18763-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18763-OD



АЛЮМИНИЙ
18763-MA

ДИММЕРЫ



Диммер для ламп накаливания **21538**
Упак. 1
Активная нагрузка (лампы накаливания):
230V - 500 Вт
Индуктивная нагрузка:
галогеновые лампы с электромагнитными трансформаторами, домашние вентиляторы 230V -300VA
Диммеры оснащаются предохранителями ref. 2203 VJC



Диммер для люминисцентных ламп **18548**
Упак. 1
Индуктивная нагрузка (люминисцентные лампы):
Электронный диммер для совместного использования с регулируемыми балластами (от 1 до 10 VDC) Люминисцентная нагрузка от 100 W до 2500 W Диммер оснащается предохранителем F 500H в соответствии со стандартом UNE EN 60127-2



БЕЛЫЙ
18748



БЕЖЕВЫЙ
18748-A



АНТРАЦИТ
18748-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18748-OD



АЛЮМИНИЙ
18748-MA

bjc Aura bjc Iris bjc Magna

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ




СЕРЫЙ
18765-AN



РУБИН
18765-RR



СИНИЙ
18765-AM



ЗЕЛЕНый
18765-VM



МЕДЬ
18765-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18765-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18765-AV



БОРДОВЫЙ
18765-RP



ЖЕМЧУГ
18765-NB

УПАК.
20

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18711-AN



РУБИН
18711-RR



СИНИЙ
18711-AM



ЗЕЛЕНый
18711-VM



МЕДЬ
18711-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18711-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18711-AV



БОРДОВЫЙ
18711-RP



ЖЕМЧУГ
18711-NB

УПАК.
20

УПАК.
10



Сигнальная лампа 18039-3

Сигнальная лампа для механизмов с узкими клавишами
Упак. 20



СЕРЫЙ
18763-AN



РУБИН
18763-RR



СИНИЙ
18763-AM



ЗЕЛЕНый
18763-VM



МЕДЬ
18763-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18763-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18763-AV



БОРДОВЫЙ
18763-RP



ЖЕМЧУГ
18763-NB

УПАК.
10

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18748-AN



РУБИН
18748-RR



СИНИЙ
18748-AM



ЗЕЛЕНый
18748-VM



МЕДЬ
18748-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18748-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18748-AV



БОРДОВЫЙ
18748-RP



ЖЕМЧУГ
18748-NB

УПАК.
10

УПАК.
10

IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA


Переключатель поворотный **18596**
 10А 250V~
 Упак. 1
 4 позиции, 3 цепи
 Суппорт для крепления на винтах (без фиксаторов)



БЕЛЫЙ
18796



БЕЖЕВЫЙ
18796-A



АНТРАЦИТ
18796-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18796-OD



АЛЮМИНИЙ
18796-MA

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ


Розетка 2к **18522**
 16А 250V~
 Упак. 10



БЕЛЫЙ
18722



БЕЖЕВЫЙ
18722-A



АНТРАЦИТ
18722-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18722-OD



АЛЮМИНИЙ
18722-MA



Розетка 2к+3 **18523**
 16А 250V~
 Упак. 10

Обрамление с защитными шторками



БЕЛЫЙ
18723



БЕЖЕВЫЙ
18723-A



АНТРАЦИТ
18723-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18723-OD



АЛЮМИНИЙ
18723-MA

Обрамление с крышкой



БЕЛЫЙ
18731



БЕЖЕВЫЙ
18731-A



АНТРАЦИТ
18731-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18731-OD



АЛЮМИНИЙ
18731-MA

Обрамление для идентификации выделенных сетей



КРАСНЫЙ
18723-R



Розетка 2к+3 фр. стандарт **18571**
 10/16А 250V~
 Упак. 10



БЕЛЫЙ
18771



БЕЖЕВЫЙ
18771-A



АНТРАЦИТ
18771-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18771-OD



АЛЮМИНИЙ
18771-MA

Розетка 2к+3 с рамкой Iris в комплекте (моноблок)
 16А 250V~
 Упак. 10



БЕЛЫЙ
18032



БЕЖЕВЫЙ
18032-A

bjc Aura bjc Iris bjc Magna

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ
18796-AN



РУБИН
18796-RR



СИНИЙ
18796-AM



ЗЕЛЕНый
18796-VM



МЕДЬ
18796-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18796-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18796-AV



БОРДОВЫЙ
18796-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18796-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18722-AN



РУБИН
18722-RR



СИНИЙ
18722-AM



ЗЕЛЕНый
18722-VM



МЕДЬ
18722-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18722-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18722-AV



БОРДОВЫЙ
18722-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18722-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18723-AN



РУБИН
18723-RR



СИНИЙ
18723-AM



ЗЕЛЕНый
18723-VM



МЕДЬ
18723-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18723-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18723-AV



БОРДОВЫЙ
18723-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18723-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18731-AN



РУБИН
18731-RR



СИНИЙ
18731-AM



ЗЕЛЕНый
18731-VM



МЕДЬ
18731-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18731-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18731-AV



БОРДОВЫЙ
18731-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18731-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18713-AN



РУБИН
18713-RR



СИНИЙ
18713-AM



ЗЕЛЕНый
18713-VM



МЕДЬ
18713-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18713-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18713-AV



БОРДОВЫЙ
18713-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18713-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18771-AN



РУБИН
18771-RR



СИНИЙ
18771-AM



ЗЕЛЕНый
18771-VM



МЕДЬ
18771-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18771-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18771-AV



БОРДОВЫЙ
18771-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18771-NB

УПАК.
10

IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



Сигнальная лампа 18530
В комплекте с лампой E-10 3W 230V
Упак. 10



Красный
рассеиватель
18630-R

Желтый
рассеиватель
18630-AB

Прозрачный
рассеиватель
18630-C

Зеленый
рассеиватель
18630-V



Аварийная лампа 18545
Для установки в коробки Ø 60 мм
Технические характеристики: 230V-50Hz
Батарея Ni-CD 1,2V-300mAh
Возможность дистанционного
контроля блоком MD-145
Время автономной работы 3 часа
Упак. 10

Обрамление для звонков и сигнальных ламп



БЕЛЫЙ
18730

БЕЖЕВЫЙ
18730-A

АНТРАЦИТ
18730-AT

ЗОЛОТО МАТ.
18730-OD

АЛЮМИНИЙ
18730-MA




Дистанционное управление MD-145 для аварийных ламп

Функция: дистанционный контроль сигнальных ламп 18545 при подключении питания, имитирует режим отключения питания.

Характеристики:
Питание 230V 50-60Hz
Встроенный перезаряжаемый аккумулятор Ni-Cd
Максимальное количество аварийных ламп: 50
Установка на стандартные DIN 46277 (EN 50029)
асимметричные профили
Размер: 4 DIN 17, 5 мм. мод.

Упак. 1



Запасная лампа 18040
для 18530
E-10 3W 230V

Упак. 10

РОЗЕТКА ТВ-РАДИО/ТВ-СПУТНИКОВОЕ ТВ



Розетки ТВ-радио
Серия 2-10
Оконечная
Стандартная
(одиночная)
Упак. 10

2932
2933
2934

Все розетки соответствуют стандартам UNE 20523 и CEI 169-2



БЕЛЫЙ
18330

БЕЖЕВЫЙ
18330-A

АНТРАЦИТ
18330-AT

ЗОЛОТО МАТ.
18330-OD

АЛЮМИНИЙ
18330-MA

Обрамление для розеток TV-FM производства VJS, Televes и др. производителей



Розетки ТВ-спутниковое ТВ
Серия 5-15
Серия 2-4
Оконечная
Стандартная
(одиночная)
Упак. 10

2921
2922
2923
2924

Все розетки соответствуют стандартам UNE 20523 и CEI 169-2



БЕЛЫЙ
18320

БЕЖЕВЫЙ
18320-A

АНТРАЦИТ
18320-AT

ЗОЛОТО МАТ.
18320-OD

АЛЮМИНИЙ
18320-MA

NEW



Розетки ТВ-спутниковое ТВ совмещенная
стандартная (одиночная)
проходная
оконечная
Упак. 10

2935
2936
2937



БЕЛЫЙ
18320

БЕЖЕВЫЙ
18320-A

АНТРАЦИТ
18320-AT

ЗОЛОТО МАТ.
18320-OD

АЛЮМИНИЙ
18320-MA

bjc **Aura** bjc **Iris** bjc **Magna**

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ
18730-AN



РУБИН
18730-RR



СИНИЙ
18730-AM



ЗЕЛЕНый
18730-UM



МЕДЬ
18730-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18730-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18730-AV



БОРДОВЫЙ
18730-RP

УПАК.
10




ЖЕМЧУГ
18730-NB


УПАК.
10



Звонок
Черный
230V~
Упак. 10



18535
Звонок
Белый
230V~
Упак. 10



18535-B
Звонок
Бежевый
230V~
Упак. 10

18535-A
Звонок
Бежевый
230V~
Упак. 10



СЕРЫЙ
18330-AN



РУБИН
18330-RR



СИНИЙ
18330-AM



ЗЕЛЕНый
18330-UM



МЕДЬ
18330-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18330-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18330-AV



БОРДОВЫЙ
18330-RP

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18330-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18320-AN



РУБИН
18320-RR



СИНИЙ
18320-AM



ЗЕЛЕНый
18320-UM



МЕДЬ
18320-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18320-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18320-AV



БОРДОВЫЙ
18320-RP

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18320-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18320-AN



РУБИН
18320-RR



СИНИЙ
18320-AM



ЗЕЛЕНый
18320-UM



МЕДЬ
18320-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18320-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18320-AV



БОРДОВЫЙ
18320-RP

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18320-NB

УПАК.
10



РОЗЕТКА TV-РАДИО/ТВ-СПУТНИКОВОЕ ТВ



Розетки ТВ-спутниковое ТВ

Стандартная
Серийная

2919
2920

Упак. 10

Все розетки соответствуют стандартам
UNE 20523 и CEI 169-2

IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



БЕЛЫЙ
18340



БЕЖЕВЫЙ
18340-A



АНТРАЦИТ
18340-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18340-OD



АЛЮМИНИЙ
18340-MA

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ И СУППОРТА



Телефонная розетка RJ11 одиночная

18582

Упак. 10



Телефонная розетка RJ11 двойная

18682

Упак. 10



Компьютерная розетка RJ45 Cat. 5 одиночная

18595

Упак. 10



Компьютерная розетка RJ45 Cat. 5 двойная

18695

Упак. 10



БЕЛЫЙ
18782



БЕЖЕВЫЙ
18782-A



АНТРАЦИТ
18782-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18782-OD



АЛЮМИНИЙ
18782-MA



Суппорт под информационный разъем RJ45 (AMP, ITT и т. д.)

18595-1

Упак. 10



Суппорт под информационные разъемы RJ45 (AMP, ITT и т. д.) двойной

18695-1

Упак. 10

bjc **Aura** bjc **Iris** bjc **Magna**

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ
18340-AN



РУБИН
18340-RR



СИНИЙ
18340-AM



ЗЕЛЕНый
18340-VM



МЕДЬ
18340-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18340-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18340-AV



БОРДОВЫЙ
18340-RP

УПАК.
20



ЖЕМЧУГ
18340-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18782-AN



РУБИН
18782-RR



СИНИЙ
18782-AM



ЗЕЛЕНый
18782-VM



МЕДЬ
18782-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18782-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18782-AV



БОРДОВЫЙ
18782-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18782-NB

УПАК.
10



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ И СУППОРТА



Телефонная розетка RJ11 (винтовое соединение)
Упак. 10

18482



БЕЛЫЙ
18882



БЕЖЕВЫЙ
18882-A



АНТРАЦИТ
18882-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18882-OD



АЛЮМИНИЙ
18882-MA



Суппорт для информационных разъемов RJ11 и RJ45

19682-1

Упак. 10



БЕЛЫЙ
19882



БЕЖЕВЫЙ
19882-A




АНТРАЦИТ
19882-AT



ЗОЛОТО МАТ.
19882-OD




АЛЮМИНИЙ
19882-MA



Телефонная 6-контактная розетка RJ11

19582

Упак. 10



Розетка компьютерная 8-контактная (ISO 8877) RJ45 кат. 5E

19595

Упак. 10



БЕЛЫЙ
19782



БЕЖЕВЫЙ
19782-A




АНТРАЦИТ
19782-AT



ЗОЛОТО МАТ.
19782-OD



АЛЮМИНИЙ
19782-MA



Суппорт для информационных разъемов RJ11 и RJ45

19582-1

Упак. 10

ПОТЕНЦИОМЕТР



3W-27 Ом

18560

5W-47 Ом

18562

5+5W-47 Ом

18564

Необходима установочная коробка 2364

Упак. 1



БЕЛЫЙ
18760



БЕЖЕВЫЙ
18760-A



АНТРАЦИТ
18760-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18760-OD



АЛЮМИНИЙ
18760-MA

bjc Aura bjc Iris bjc Magna

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ
18882-AN



РУБИН
18882-RR



СИНИЙ
18882-AM



ЗЕЛЕНый
18882-VM



МЕДЬ
18882-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18882-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18882-AV



БОРДОВЫЙ
18882-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18882-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
19882-AN



РУБИН
19882-RR



СИНИЙ
19882-AM



ЗЕЛЕНый
19882-VM



МЕДЬ
19882-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
19882-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
19882-AV



БОРДОВЫЙ
19882-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
19882-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
19782-AN



РУБИН
19782-RR



СИНИЙ
19782-AM



ЗЕЛЕНый
19782-VM



МЕДЬ
19782-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
19782-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
19782-AV



БОРДОВЫЙ
19782-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
19782-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18760-AN



РУБИН
18760-RR



СИНИЙ
18760-AM



ЗЕЛЕНый
18760-VM



МЕДЬ
18760-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18760-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18760-AV



БОРДОВЫЙ
18760-RP


УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18760-NB

УПАК.
10

РОЗЕТКИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ



Розетка для
акустических систем
Упак. 10

18563



БЕЛЫЙ
18763



БЕЖЕВЫЙ
18763-A



АНТРАЦИТ
18763-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18763-OD



АЛЮМИНИЙ
18763-MA



Розетка для
акустических систем
(моно)
Упак. 10

18563-2



БЕЛЫЙ
18863



БЕЖЕВЫЙ
18863-A



АНТРАЦИТ
18863-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18863-OD



АЛЮМИНИЙ
18863-MA



Розетка для
акустических систем
(стерео)
Упак. 10

18563-4

NEW




Розетка RCA моно
Упак. 1

18575



NEW




Розетка RCA стерео
Упак. 1

18576



NEW



Розетка RCA видео
Упак. 1

18577



Хронотермостат



Хронотермостат

Белый
Алюминий
Черный металл
Золото

2381-B
2381-MA
2381-AH
2381-OD

Упак. 1

Max. 6A / 250V~, min 1mA / 5V
Точность: ± 1 с при T=20°C
Точность регулировки $\pm 0,2$ к
Температурный диапазон измерения: от 0 °C до 50 °C, точность 0,1 °C
Диапазон регулировки: от 6 °C до 30 °C с шагом 0,2 °C
Память на 22 комбинации
Класс защиты: II соответствует EN 60730-1
Степень защиты: соответствует EN 60730-1
Поставляется без батареек
Питание: 2 батарейки 1,5V AAA-LR03

bjc Aura bjc Iris bjc Magna

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ
18763-AN



РУБИН
18763-RR



СИНИЙ
18763-AM



ЗЕЛЕНый
18763-VM



МЕДЬ
18763-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18763-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18763-AV



БОРДОВЫЙ
18763-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18763-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18863-AN



РУБИН
18863-RR



СИНИЙ
18863-AM



ЗЕЛЕНый
18863-VM



МЕДЬ
18863-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18863-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18863-AV



БОРДОВЫЙ
18863-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18863-NB

УПАК.
10



СУППОРТА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РАЗЪЕМОВ

Многофункциональный суппорт под информационные разъемы.

На суппорте имеется идентификационная этикетка, поставляются в комплекте с 5-ю вставками для различных типов разъемов

IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



БЕЛЫЙ
18049

БЕЖЕВЫЙ
18049-A

АНТРАЦИТ
18049-AT

ЗОЛОТО МАТ.
18049-OD

АЛЮМИНИЙ
18049-MA




РАЗЪЕМ
SUB-D 9 контакт.




РАЗЪЕМ
SUB-D 15 контакт.



РАЗЪЕМ
Ciego




СУППОРТ
для RJ-45



РАЗЪЕМ
Twinaxial

ДРУГИЕ МОДЕЛИ МЕХАНИЗМОВ



Суппорт для предохранителей 18528

16А 250V~
Для керамических предохранителей 8,5x31,5 мм

Упак. 10

Фиксатор для предохранителя Запасная часть для ref. 18528



БЕЛЫЙ
18728



БЕЖЕВЫЙ
18728-A



АНТРАЦИТ
18728-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18728-OD



АЛЮМИНИЙ
18728-MA

Заглушки

АНАЛОГОВЫЙ ТЕРМОСТАТ

Термостат с охлаждением и нагревом с выключателем

5А (2А) 230V~

Регулировка от 5 до 30°C (ночной режим: термостат имеет дополнительное сопротивление, которое посредством таймера, может получать питание в определенное время, что обеспечивает 5°C понижение температуры)

Упак. 1



БЕЛЫЙ
18029



БЕЖЕВЫЙ
18029-A



АНТРАЦИТ
18029-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18029-OD



АЛЮМИНИЙ
18029-MA



БЕЛЫЙ
18033



БЕЖЕВЫЙ
18033-A



АНТРАЦИТ
18033-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18033-OD



АЛЮМИНИЙ
18033-MA



БЕЛЫЙ
18144



БЕЖЕВЫЙ
18144-A



АНТРАЦИТ
18144-AT

Накладка для термостата для теплых полов

ПОДХОДИТ для установки с термостатом производства компании EBEPLA, код Fre. 525.22
Упак. 1



БЕЛЫЙ
18748



БЕЖЕВЫЙ
18748-A



АНТРАЦИТ
18748-AT

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ



Электронный термостат (охлаждение и нагрев) 18544

230V~ / 1900W cosφ = 1
230V~ / 400W cosφ = 0,6
регулировка от 5° до 30°

Упак. 1



БЕЛЫЙ
18744



БЕЖЕВЫЙ
18744-A



АНТРАЦИТ
18744-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18744-OD



АЛЮМИНИЙ
18744-MA

bjc Aura bjc Iris bjc Magna

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ
18049-AN



РУБИН
18049-RR



СИНИЙ
18049-AM



ЗЕЛЕНый
18049-VM



МЕДЬ
18049-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18049-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18049-AV



БОРДОВЫЙ
18049-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18049-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18728-AN



РУБИН
18728-RR



СИНИЙ
18728-AM



ЗЕЛЕНый
18728-VM



МЕДЬ
18728-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18728-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18728-AV



БОРДОВЫЙ
18728-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18728-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18029-AN



РУБИН
18029-RR



СИНИЙ
18029-AM



ЗЕЛЕНый
18029-VM



МЕДЬ
18029-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18029-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18029-AV



БОРДОВЫЙ
18029-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18029-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18033-AN



РУБИН
18033-RR



СИНИЙ
18033-AM



ЗЕЛЕНый
18033-VM



МЕДЬ
18033-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18033-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18033-AV



БОРДОВЫЙ
18033-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18033-NB

УПАК.
10



СЕРЫЙ
18744-AN



РУБИН
18744-RR



СИНИЙ
18744-AM



ЗЕЛЕНый
18744-VM



МЕДЬ
18744-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18744-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18744-AV



БОРДОВЫЙ
18744-RP

УПАК.
1




ЖЕМЧУГ
18744-NB

УПАК.
1



УСТРОЙСТВА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA




Инфракрасный выключатель до 500W 18554

230V~ / 50-60 Hz max. 500 VA $\cos\varphi = 0,6$

для ламп накаливания с/без электромагнитным трансформатором

Регулировка дистанционным пультом 18148

Упак. 1



Инфракрасный выключатель до 2000W 18556

max активная нагрузка 2000W

max 1000VA для люминисцентных ламп с балластом LPF, max нагрузка для люминисцентных ламп с балластом HPF высокой мощности 500VA
max нагрузка для галогеновых ламп с электромагнитным трансформатором 500VA

Регулировка дистанционным пультом 18148

Упак. 1



Инфракрасный диммер 18553

230V~ / 50-60 Hz от 50 до 500 VA $\cos\varphi = 0,5$

Регулировка дистанционным пультом 18148

Упак. 1



БЕЛЫЙ
18746



БЕЖЕВЫЙ
18746-A



АНТРАЦИТ
18746-AT



ЗОЛОТО МАТ.
18746-OD



АЛЮМИНИЙ
18746-MA



3-х канальный инфракрасный выключатель DOM-18041

Питание: 24V 10 mA

Выходы: 3 кнопочных выхода 20mA

Для дистанционного управления домашней техникой. Регулировка дистанционным пультом 18148

Упак. 1

NEW



Переключатель для жалюзи с дистанционным управлением

212-254 V

50/60 Hz

ЭЛЕКТРОННЫЙ БУДИЛЬНИК



Будильник с термометром 18546

230V~ / 50-60 Hz

Круглосуточный дисплей с индикацией часов и минут

Программа будильника: 2 времени для будильника, 5 мелодий на выбор

Термометр: C° и F° дисплей

Упак. 1

ИК-ПУЛЬТ



Пульт для дистанционного управления 18148

Питание: две AAA(R06) алкалиновые батарейки.

Потребляемая мощность: 5mA max

Радиус действия 8м, 15 кнопок для управления, до 9 инфракрасных приемников на комнату с 3 дополнительными функциями и 3 кнопками для одновременного нажатия

Упак. 1

bjc **Aura** bjc **Iris** bjc **Magna**

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ
18746-AN



РУБИН
18746-RR



СИНИЙ
18746-AM



ЗЕЛЕНый
18746-VM



МЕДЬ
18746-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18746-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ
18746-AV



БОРДОВЫЙ
18746-RP

УПАК.
1



ЖЕМЧУГ
18746-NB

УПАК.
1



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ (в комплекте с рамкой)



BJS Iris 18052

Датчик движения 18052

Угол определения 195°
 Индивидуальный монтаж
 Питание: 230V- 50 Hz
 Регулировка времени между 6 сек. и 12 мин., сбрасывается при движении источника тепла
 Диапазон действия 8м (регулируется)
 Регулируемый уровень освещения между 5 и 10000 lux
 Нагрузка: лампы накаливания 1600W
 люминисцентные 400W
 низковольтные галогеновые 400W

Упак. 1




BJS Aura 19052

Датчик движения 19052

Угол определения 195°
 Индивидуальный монтаж
 Питание: 230V- 50 Hz
 Регулировка времени между 6 сек. и 12 мин., сбрасывается при движении источника тепла
 Диапазон действия 8м (регулируется)
 Регулируемый уровень освещения между 5 и 10000 lux
 Нагрузка: лампы накаливания 1600W
 люминисцентные 400W
 низковольтные галогеновые 400W

Упак. 1

IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



Датчик движения 18555

Угол детекции гор.180° / верт.60°
 Индивидуальный монтаж
 Питание: 230V- 50 Hz
 Регулировка времени от 4 сек. до 10 мин.,
 Питание 250VAC +6% / -10%
 Радиус действия 8м боковой и 3м фронтальный
 Регулируемый уровень освещения от 5 до 1000 lux
 Нагрузка: лампы накаливания 1600W
 галогеновые 40 - 300W max
 Упак. 1



БЕЛЫЙ
18730


БЕЖЕВЫЙ
18730-A

АНТРАЦИТ
18730-AT

ЗОЛОТО МАТ.
18730-OD

АЛЮМИНИЙ
18730-MA

КОМПЛЕКТ РАДИО K-22



Комплект для скрытой установки

K-22

FM радиоприемник

Питание 230V

Состоит из 2 модулей: громкоговорителя-трансформатора и FM радиоприемника с металлическими суппортами.

Установка в двойную рамку IRIS-AURA через переходники (в комплекте поставляются переходники 3-х цветов: белый, бежевый, антрацит для каждого модуля).

Упак. 1

Дополнительные динамики для K-22 и K-23

ALT-1

Максимальная дистанция установки 15 метров от тюнера

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ EIS

Адаптер для системы управления звуком EIS

Для установки также необходим металлический суппорт EIS (Код 14401)
 Упак. 1

IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



БЕЛЫЙ
18742

БЕЖЕВЫЙ
18742-A

АНТРАЦИТ
18742-AT

ЗОЛОТО МАТ.
18742-OD

АЛЮМИНИЙ
18742-MA

bjc Aura bjc Iris bjc Magna

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ
18730-AN



РУБИН
18730-RR



СИНИЙ
18730-AM



ЗЕЛЕНый
18730-VM



МЕДЬ
18730-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18730-DA



ТЕМНО-СЕРый
18730-AV



БОРДОВый
18730-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18730-NB

УПАК.
10

Комплект для скрытой установки

К-23

FM радиоприемник

Питание 230V

Состоит из 2 модулей: громкоговорителя-трансформатора и FM радиоприемника с металлическими суппортами.

Вывод под наушники (разъем 3.5 мм)

Установка в двойную рамку IRIS-AURA через переходники (в комплекте поставляются переходники 3-х цветов: белый, бежевый, антрацит для каждого модуля).

Упак. 1

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ
18742-AN



РУБИН
18742-RR



СИНИЙ
18742-AM



ЗЕЛЕНый
18742-VM



МЕДЬ
18742-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.
18742-DA



ТЕМНО-СЕРый
18742-AV



БОРДОВый
18742-RP

УПАК.
10



ЖЕМЧУГ
18742-NB

УПАК.
10



bjc iris



	Рамка на 1 элемент горизонтальная/вертикальная Упак. 10	18001	18001-A	18001-OD	18001-MA	18001-AN	18001-RR
	Рамка на 2 элемента горизонтальная Упак. 10	18002	18002-A	18002-OD	18002-MA	18002-AN	18002-RR
	Рамка на 3 элемента горизонтальная Упак. 5	18003	18003-A	18003-OD	18003-MA	18003-AN	18003-RR
	Рамка на 4 элемента горизонтальная Упак. 5	18004	18004-A	18004-OD	18004-MA	18004-AN	18004-RR
	Рамка на 5 элементов горизонтальная Упак. 5	18005	18005-A	18005-OD	18005-MA	18005-AN	18005-RR
NEW							
	Рамка на 2 элемента вертикальная Упак. 10	18102	18102-A	18102-OD	18102-MA	18102-AN	18102-RR
	Рамка на 3 элемента вертикальная Упак. 5	18103	18103-A	18103-OD	18103-MA	18103-AN	18103-RR
	Рамка на 4 элемента вертикальная Упак. 5	18104	18104-A	18104-OD	18104-MA	18104-AN	18104-RR
	Декоративные накладки (2 шт в комплекте) для горизонтальных рамок (опция) Упак. 10	18600-OR	18600-ORM	18600-NI	18600-NIM		

bjc Aura



	Рамка на 1 элемент горизонтальная/ вертикальная Упак. 10	19001	19001-A	19001-OD	19001-MA	19001-AN	
	Рамка на 2 элемента горизонтальная/вертикальная Упак. 10	19002	19002-A	19002-OD	19002-MA	19002-AN	
	Рамка на 3 элемента горизонтальная/ вертикальная Упак. 5	19003	19003-A	19003-OD	19003-MA	19003-AN	
	Рамка на 4 элемента горизонтальная/ вертикальная Упак. 5	19004	19004-A	19004-OD	19004-MA	19004-AN	
	Декоративные вставки (обязательны для заказа) Упак. 10	19600	19600-A	19600-DA	19600-AV	19600-RP	19600-VB

bjc Aura bjc Iris



СИНИЙ ЗЕЛЕНый МЕДЬ ЖЕМЧУГ ВАНИЛЬНО-ЖЕЛТЫЙ ГОЛУБАЯ ЛАВАНДА ЗЕЛЕНый МЕНТОЛ ДЕРЕВО ГРАНИТ

18001-AM 18001-VM 18001-CJ 18001-NB 18001-VA 18001-LA 18001-MV 18001-HY 18001-GT

18002-AM 18002-VM 18002-CJ 18002-NB 18002-VA 18002-LA 18002-MV 18002-HY 18002-GT

18003-AM 18003-VM 18003-CJ 18003-NB 18003-VA 18003-LA 18003-MV 18003-HY 18003-GT

18004-AM 18004-VM 18004-CJ 18004-NB 18004-VA 18004-LA 18004-MV 18004-HY 18004-GT

18005-AM 18005-VM 18005-CJ 18005-NB 18005-VA 18005-LA 18005-MV 18005-HY 18005-GT

18102-AM 18102-VM 18102-CJ 18102-NB 18102-VA 18102-LA 18102-MV 18102-HY 18102-GT

18103-AM 18103-VM 18103-CJ 18103-NB 18103-VA 18103-LA 18103-MV 18103-HY 18103-GT

18104-AM 18104-VM 18104-CJ 18104-NB 18104-VA 18104-LA 18104-MV 18104-HY 18104-GT



ЗОЛОТОЙ ПЕСОК ТЕМНО-СЕРЫЙ БОРДОВЫЙ ЖЕМЧУГ

19001-DA 19001-AV 19001-RP 19001-NB

19002-DA 19002-AV 19002-RP 19002-NB

19003-DA 19003-AV 19003-RP 19003NB

19004-DA 19004-AV 19004-RP 19004-NB



МЕНТОЛОВЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ ИСКРИСТОЕ ЗОЛОТО ЗОЛОТО МАТОВОЕ НИКЕЛЬ БЛЕСТЯЩИЙ НИКЕЛЬ МАТОВЫЙ

19600-MB 19600-OR 19600-ORM 19600-NI 19600-NIM